

## Trabalho apresentado no 15º CBCENF

**Título:** ESTUDO COMPARATIVO DOS CASOS POSITIVOS DE HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, ENTRE 2007 E 2011

**Relatoria:** LORENA TAIS TEIXEIRA MIRANDA  
Lirian Raquel Bezerra de Sousa

**Autores:** Lisnara Cardoso Sarraf  
Andreza Magalhães dos Santos  
Antônio Luís Parlandin dos Santos

**Modalidade:** Pôster

**Área:** Determinantes de vida e trabalho

**Tipo:** Pesquisa

**Resumo:**

**INTRODUÇÃO:** A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica, causada pelo *Mycobacterium leprae*, bacilo com predileção pela pele e nervos periféricos. Sua transmissão ocorre através do contato direto com pacientes bacilíferos não tratados, através das vias aéreas superiores e manifesta-se através de sinais e sintomas dermatoneurológicos. Embora seja considerada uma das doenças mais antigas que acomete o homem, a hanseníase ainda constitui relevante problema de saúde pública. **OBJETIVO:** A pesquisa teve como objetivo comparar o índice de casos positivos de hanseníase no município de Belém-PA, por incidência, sexo e faixa etária entre 2007 e 2011. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado a partir de um levantamento de dados fornecidos pelo banco de dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS, sobre a população portadora de hanseníase em Belém-PA, no período de 2007 a 2011. Utilizou-se o programa Microsoft Excel para a análise estatística dos dados. **RESULTADOS:** Os resultados obtidos revelam que nos anos de 2007 a 2011 a incidência de casos positivos de hanseníase em Belém vem diminuindo, devido à eficácia das ações do programa de controle da hanseníase da Equipe de Saúde da Família. Na distribuição da incidência de casos positivos por sexo, podemos perceber que a uma prevalência no número de casos do sexo masculino em relação ao feminino, pois ainda percebemos o preconceito da classe masculina em realizar o tratamento da hanseníase e com isso se tornando uma fonte de transmissão da doença. Em relação à faixa etária de maior incidência, podemos dizer que a hanseníase é uma doença que atinge principalmente o jovem-adulto na faixa etária de 20 a 59 anos, pois o indivíduo está em sua fase de vida mais ativa, produtiva e em contato com outras pessoas, o que favorece a transmissão do bacilo através do contato íntimo prolongado com pessoas bacilíferas não tratadas. **CONCLUSÃO:** Concluiu-se que a incidência da patologia vem decaindo no decorrer dos anos devido ao impacto das ações do programa de controle da hanseníase e a melhor atuação da equipe de saúde na atenção básica. A doença é mais comum na população masculina, acometendo mais as pessoas em fase ativa e produtiva. Verifica-se a necessidade de intensificação das ações de vigilância da hanseníase, voltadas ao diagnóstico precoce de casos, tratamento e cura, visando eliminar fontes de infecção e evitar sequelas, eliminando a doença como problema de saúde pública.