

## Trabalho apresentado no 15º CBCENF

**Título:** CUIDADO DE ENFERMAGEM: APLICAÇÃO DO MODELO DE ATIVIDADE DE VIDA DE ROPER, LOGAN E TIERNEY A UMA FAMÍLIA

**Relatoria:** CAMILA MACIEL DINIZ  
CLEIDE DE SOUSA ARAÚJO

**Autores:** BÁRBARA DE ABREU VASCONCELOS  
CAROLINA MARIA DE LIMA CARVALHO  
SHEYLA COSTA DE OLIVEIRA

**Modalidade:** Pôster

**Área:** Determinantes de vida e trabalho

**Tipo:** Relato de experiência

**Resumo:**

**INTRODUÇÃO:** Os modelos de teorias de Enfermagem oferecem subsídios para a prática profissional e são fundamentais na Sistematização da Assistência de Enfermagem. O Modelo de Atividade de Vida de Roper, Logan e Tierney apresenta como componentes as atividades de vida, as quais constituem o viver do indivíduo. **OBJETIVOS:** Identificar as atividades de vida da família de uma puérpera, segundo o modelo de Roper, Logan e Tierney; identificar os diagnósticos de Enfermagem segundo a taxonomia da North American Nursing Diagnosis Association. **METODOLOGIA:** O estudo descritivo do tipo relato de experiência foi realizado em maio de 2012 no alojamento conjunto de uma Instituição Pública de saúde em Fortaleza-Ce. A puérpera foi escolhida aleatoriamente e a entrevista foi realizada por alunas do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará com duração 45 minutos. Utilizou-se um roteiro baseado no Modelo de Roper, Logan e Tierney, o qual consiste em 12 atividades de vida, a saber: manter um ambiente seguro; comer e beber; dormir; morrer; exprimir sexualidade; comunicar; respirar; higiene pessoal e vestir-se; eliminar; mobilizar-se; controlar a temperatura corporal; trabalhar e distrair-se. Posteriormente, foi utilizado o North American Nursing Diagnosis Association para a obtenção dos Diagnósticos de Enfermagem da família. **RESULTADOS:** A partir dos dados obtidos, identificou-se problemas reais no ambiente familiar. As atividades de vida prejudicadas foram: respirar, controlar a temperatura corporal e manter um ambiente seguro. Os diagnósticos de Enfermagem identificados foram: Contaminação relacionada com uso de contaminantes ambientais em casa (fumaça de cigarro) evidenciado por efeitos pulmonares da exposição à poluição (tabaco); Conforto prejudicado devido a relatos de sentir calor relacionado à casa abafada; e Manutenção ineficaz da saúde relacionada ao enfrentamento familiar ineficaz evidenciada por história de ausência de comportamento de busca de saúde (falta de imunização da família e animal doméstico). **CONCLUSÃO:** A aplicação do Modelo de Roper, Logan e Tierney associada aos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA, possibilitou a identificação de problemas reais no contexto familiar da entrevistada que indicam possíveis intervenções de Enfermagem. Conclui-se que instrumentos como estes, são de grande importância para a Sistematização da Assistência de Enfermagem, pois oferecem subsídios para uma melhor compreensão do indivíduo e de suas necessidades.