

## Trabalho apresentado no 15º CBCENF

Título: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE EM UM MUNICÍPIO DO CEARÁ

**Relatoria:** RÉVIA RIBEIRO CASTRO

Aline Cibele Dieta Jerônimo

Autores: Claudielly Ferreira da Silva

Sthefane Danielle Félix Tavares

Fátima Raquel Rosado Morais

Modalidade: Pôster

**Área:** Determinantes de vida e trabalho

**Tipo:** Pesquisa

Resumo:

A hanseníase constitui uma doença infecciosa crônica, que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos. É considerada de grande importância para a saúde pública, desta forma é imprescindível que a população seja informada sobre os sinais e sintomas da doença, que tenha fácil acesso ao diagnóstico e tratamento, bem como, orientadas por meio de ações preventivas, promocionais e curativas realizadas por uma equipe multiprofissional. A Vigilância Epidemiológica se constitui como órgão de relevância para o enfrentamento dessa patologia. A hanseníase está inclusa no grupo de doenças caracterizadas como de caráter compulsório em todo território nacional, cuja investigação se faz obrigatória, e para sua notificação faz-se uso da ficha de notificação e investigação do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, o SINAN. A descoberta do caso pode ser efetivada por dois meios, ou pela detecção ativa ou pela detecção passiva. O objetivo desse trabalho consistiu em determinar os casos de hanseníase, mediante sua distribuição, notificados no período de 2007 a 2011. Os dados foram obtidos na Vigilância Epidemiológica do município de Limoeiro do Norte, situada na Secretaria de Saúde, através das fichas de notificação e de investigação do Sistema Nacional de Agravos e Notificação (SINAN). Os dados foram dispostos por sexo, características, condutas e casos. Durante esses cinco anos foram notificados 17 casos à Secretaria Municipal de Saúde. Dentre eles, 05 (29,46%) eram do sexo feminino e 12 (64,61%) do sexo masculino. A distribuição de casos de Hanseníase na população idosa foi prevalente no sexo feminino 04 (23,52%) e inferior no sexo masculino 02 (11,76%). Já na faixa etária adulta o sexo masculino 07 (41,17%) se mostrou acentuado em relação o feminino 01(5,90%). Sobre a procedência dos pacientes em tratamento ou curados constatou-se que ambos resultaram no total dos 17 pacientes. Com referência aos casos notificados e a incidência dos casos de hanseníase no Município de Limoeiro do Norte mostrou-se semelhante com o total de 17 pacientes. Os resultados obtidos possibilitaram conhecer as características dos casos notificados e de incidência de hanseníase. A qualidade do Programa de Controle da Hanseníase coordenado pelo serviço municipal de saúde municipal de saúde expressa sua alta taxa de cura e tratamento.