

Trabalho apresentado no 17º CBCENF

Título: CASOS NOTIFICADOS DE TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, MARANHÃO NOS ANOS DE 2009 E 2010

Relatoria: ALINE GOMES MARTINS SÁ
francisca jessica lima dos santos

Autores: auricélia costa silva
caroline rikele silva rios
elaine cristine santos serejo de oliveira

Modalidade: Pôster

Área: Força de trabalho da enfermagem: recurso vital para a saúde

Tipo: Pesquisa

Resumo:

INTRODUÇÃO: A tuberculose constitui-se em uma doença infecciosa milenar que tem como agente causal o *Mycobacterium tuberculosis*. Apesar de ser mais frequente nos pulmões, também atinge outros órgãos através da corrente sanguínea, o que se denomina de tuberculose extrapulmonar. O Brasil ocupa o 14º lugar entre os que evoluem para o óbito 23 países responsáveis por 80% do total de casos mundiais de tuberculose. A região Nordeste ocupa o segundo lugar em número de casos, com cerca de 22.244 notificações para o ano de 2002. Entre os estados nordestinos, o Piauí aparece em 6º lugar, com 1.263 casos registrados da doença, no estado do Maranhão, foram notificados 2.780 casos de tuberculose no ano de 2007. **OBJETIVO:** Conhecer o perfil epidemiológico dos casos de tuberculose notificados no município de Caxias/Maranhão nos anos de 2009 e 2010. **METODOLOGIA:** O presente estudo trata-se de um levantamento de dados dos registros epidemiológicos de Tuberculose do Sistema de Informação de Agravos de Notificação por meio de fichas disponibilizadas pela Secretaria Municipal Saúde, dos anos de 2009 e 2010. Os dados obtidos foram listados e as variáveis utilizadas foram: sexo, faixa etária, grau de escolaridade, área de residência, formas clínicas, resultado do exame de baciloscopia. **RESULTADOS:** Durante o ano de 2009 a 2010 foram notificados 141 casos de tuberculose na secretaria de vigilância epidemiológica do município de Caxias-Maranhão, onde 89 (63,12%) dos casos estudados eram do sexo masculino. A faixa etária mais atingida foi de 20 a 34 anos com 52 casos (36,87%). Houve também uma predominância de indivíduos analfabetos 36,62%, e residentes na zona urbana 79,13%. Constatou-se que houve uma predominância da forma pulmonar com 126 casos (89,36), enquanto os outros casos notificados oscilaram entre a forma extrapulmonar e pulmonar + extrapulmonar. A baciloscopia foi realizada em 115 dos casos onde houve um resultado positivo para 73 dos casos. observou-se que houve um numero bastante relevante de cura da doença com 93 casos evoluindo para a cura. **CONCLUSÃO:** os resultados obtidos possibilitaram conhecer as características dos casos notificados de tuberculose, além de mostrar que os portadores de tuberculose são em sua maioria, adultos jovens do sexo masculino. Em relação a variável escolaridade foi observado que a grande maioria dos doentes é analfabeta, visando dessa forma uma intensificação com base em campanhas educativas mais eficazes para o controle da tuberculose.