

Trabalho apresentado no 18º CBCENF

Título: CITOLOGIA ONCÓTICA: RESULTADOS ENCONTRADOS EM UM PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR

Relatoria: MORGANA TEIXEIRA MELQUIADES

ALEKSANDRA PEREIRA COSTA

Autores: ABELARDO DOURADO DE ALCÂNTARA JÚNIOR

ANA RITA RIBEIRO DA CUNHA

WALESKA LIMA LEITE

Modalidade: Comunicação coordenada

Área: Gestão, tecnologias e cuidado

Tipo: Monografia

Resumo:

Introdução: Vários estudos demonstraram que o exame citopatológico realizado periodicamente é o que está reduzindo a mortalidade em países desenvolvidos, pois o teste de HPV ainda não é utilizado como método de rastreamento. **Objetivo:** Descrever a frequência dos resultados dos exames de citologia oncológica coletados no ano de 2013. **Metodologia:** A presente pesquisa caracteriza-se como uma análise retrospectiva documental, com abordagem quantitativa dos dados, sendo realizado em um Programa de planejamento familiar, no município de Campina Grande-Pb, nos meses de fevereiro e março de 2014. A amostra da pesquisa foi composta por 312 prontuários de mulheres que atendiam aos seguintes critérios de inclusão: Prontuários de mulheres que estavam cadastradas e foram acompanhadas no referido planejamento familiar, no ano de 2013. Os dados foram coletados nos prontuários, através de um instrumento padronizado, sendo registrados na forma de banco de dados, do programa de informática EXCEL® versão 2013, e analisados por meio de estatística descritiva e inferencial bivariada. O mesmo foi aprovado em conformidade com a Resolução nº466/12, sendo a CAAE nº 25518013.2.0000.5175. **Resultados:** observou-se predominância na flora bacteriana do colo uterino de 81 (26,0%) de Cocos; 46 (14,7%) Lactobacillus; 44 (14,1%) Bacillus Supracitoplasmático, sugestivo para Gardnerella e Mobilucos; 34 (10,9%) Lactobacillus e Candida sp; 28 (9,0%) Lactobacillus, Cocos e Candida sp; 27 (8,7%) outros Bacillus; 16 (5,1%) Candidasp; 13 (4,2%) Lactobacilluse Cocos; 12 (3,8%) Cocos e Candida sp; 8 (2,6%) Trichomonas vaginalis; 3 (1,0%) Sugestivo Chlamydia sp. **Conclusão:** Faz-se necessários pesquisas adicionais com cruzamento de informações em outras unidades que ofereçam esse serviço, a fim de traçar as características das mulheres que frequentam essas unidades e suas necessidades reais, além de comparar os resultados da amostra, uma vez que o rastreamento precoce é o método mais relevante para o controle do câncer do colo do útero.