

## Trabalho apresentado no 18º CBCENF

**Título:** PERFIL DE USUÁRIOS DIABÉTICOS ATENDIDOS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM PÉ DIABÉTICO  
**Relatoria:** FLAVIA GABRIELA DA SILVA ARAUJO  
EVA PORTO BEZERRA  
**Autores:** MARTA MIRIAM LOPES COSTA  
PATRICIA SIMPLICIO DE OLIVEIRA  
MARYJANE ALVES OLIVEIRA DA SILVA  
**Modalidade:** Comunicação coordenada  
**Área:** Gestão, tecnologias e cuidado  
**Tipo:** Pesquisa  
**Resumo:**

Introdução: O Diabetes é responsável por 5,2% das causas de morte, atingindo fortemente camadas pobres da população e grupos mais vulneráveis, como a população de baixa escolaridade, baixa renda e pessoas nas faixas etárias mais avançadas com prevalência duplicada em pessoas acima de 65 anos. Objetivo: Conhecer o perfil de portadores de diabetes atendidos em um serviço de referência em pé diabético. Metodologia: Estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado em um centro de referência em pé diabético, no município de João Pessoa, Paraíba, com 30 usuários diabéticos, durante o mês de abril de 2015; foi utilizado formulário estruturado, dividido em duas partes: dados socioeconômicos e questões referentes ao autocuidado relacionado ao “pé diabético”. Os dados foram analisados com auxílio do programa Excel 2007, por meio de análise descritiva, com cálculo das frequências absolutas e relativas. Projeto aprovado pelo CEP, segundo CAEE: 03459112.1.0000.5188. Resultados: Foi possível constatar que 12 (40%) estão entre 56 e 65 anos de idade, 14 (46,6%) são alfabetizados; 15 (50%) são casados; 28 (93,3%) têm renda média de um a dois salários mínimos; 24 (80%) são mulheres; Dentre os cuidados com os pés, observou-se que 26 (86,6%) afirmaram fazer a inspeção dos pés, e realizam os exames solicitados pela equipe de saúde e que 22 (73,3%) hidratam os pés frequentemente. Conclusão: Apesar de todos os avanços em relação ao tratamento do diabetes, ainda é muito prevalente surgimento de complicações relacionadas ao descontrole da doença, especialmente relacionadas ao pé diabético. Descritores: Diabetes Mellitus; Pé diabético; Atenção secundária.