

Trabalho apresentado no 18º CBCENF

Título: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES LARINGECTOMIZADOS COM TRAQUEOSTOMIA DEFINITIVA

Relatoria: ALINE MACEDO DA SILVA
Ingrid Moura de Abreu

Autores: Stefany Rodrigues Cardoso
Maria Helena Barros Araújo Luz
Rebeca Mendes Monteiro

Modalidade: Pôster

Área: Gestão, tecnologias e cuidado

Tipo: Pesquisa

Resumo:

INTRODUÇÃO: O paciente laringectomizado é o indivíduo que foi submetido à cirurgia de laringectomia total, ou seja, à ablação total da laringe e seus anexos. É indicada, principalmente, para os pacientes com câncer de laringe que, após a cirurgia, passam a respirar pela traqueostomia (estoma ou abertura artificial no pescoço), causando mudanças na fisiologia respiratória, mudança no comportamento, cuidados com o traqueostomo e perda abrupta da capacidade de emissão de voz. **OBJETIVOS:** Avaliar a importância da assistência de Enfermagem aos pacientes laringectomizados com traqueostomia definitiva, e a influência na qualidade de vida dos mesmos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa de produções realizada nos bancos de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Base de dados de Enfermagem (BDENF) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MedLine). Os critérios de inclusão foram: artigos primários completos, em português, publicados no período de 2009 a 2013. Foram selecionados para esta revisão 14 artigos que atendiam aos critérios estabelecidos. **RESULTADOS:** O paciente portador de câncer laríngeo necessita de amplo suporte após a laringectomia, diante das alterações em suas funções biológicas, físicas e psicológicas: respiração via traqueostomia, aspectos negativos relacionados à estética, disfagia, disfonia, não aceitação da imagem corporal, além de isolamento social. Esses fatores dificultam a reabilitação e a reintrodução social do indivíduo, aspectos nos quais profissionais enfermeiros, através da assistência de enfermagem, avaliam a qualidade de vida e encorajam o paciente frente às dificuldades encontradas. Investigar a predominância dos fatores de risco que agravam a condição de laringectomizado e analisar os fatores individuais associados à condição clínica desses pacientes instigam a realização de intervenções que visem melhor qualidade de vida. **CONCLUSÃO:** A efetividade das intervenções de enfermagem implementadas aos laringectomizados com traqueostomia definitiva otimizará a reabilitação e manutenção física, social e emocional do paciente. A detecção precoce de complicações com a implementação da assistência de enfermagem, minimiza o efeito negativos da terapêutica e favorece o tempo de recuperação bem como qualidade de vida dessas pessoas.