

Trabalho apresentado no 18º CBCENF

Título: OS PRINCIPAIS CUIDADOS DE ENFERMAGEM A UM CLIENTE COM HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA

Relatoria: ROANE RAMALHO DE FRANÇA

WILKSLAM ALVES DE ARAÚJO

Autores: PALOMA COSTA FERREIRA SOARES

ANKILMA DO NASCIMENTO ANDRADE FEITOSA

RENATA LÍVIA SILVA FONSÊCA MOREIRA DE MEDEIROS

Modalidade: Pôster

Área: Educação, política e vulnerabilidade social

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introdução: A hemorragia digestiva baixa (HDB) refere-se ao sangramento proveniente de qualquer segmento localizado distalmente ao ângulo de Treitz. O cólon é a origem da hemorragia em mais de 95 a 97% dos casos, com os 3 a 5% restantes surgindo em localizações do intestino delgado. A patologia aumenta drasticamente a taxa (20-30%) com o avançar da idade, com média aproximada de 65 anos. Sua etiologia está associada a diversos fatores refletindo aumento paralelo de doenças adquiridas responsáveis, por sangramento do cólon, sendo as mais frequentes diverticulose e angiodisplasias. O sítio de sangramento severo está localizado mais frequentemente no cólon (80%) do que no reto (12%) ou no delgado (8%). **Objetivo:** Identificar os principais cuidados a um cliente com hemorragia digestiva baixa. **Metodologia:** Desenvolveu-se uma Revisão Integrativa da Literatura na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) no período de 2006 a 2014, utilizando-se a associação entre os Descritores Controlados em Ciências da Saúde: hemorragia digestiva, hemorragia digestiva baixa e cuidados de enfermagem. Foram encontradas 19 publicações, sendo 14 deles da base de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 4 da base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e a partir dos critérios de inclusão (artigos publicados na íntegra, escritos em português, inglês e espanhol) e dos de exclusão (trabalhos repetidos), chegou-se a 04 artigos científicos, todos disponíveis na base de dados SciELO, datados de 2006-2011. **Resultados/Discussão:** Na avaliação de enfermagem deve realizar a anamnese por meio da localização do sangramento, evidenciar a característica das fezes, pois é detalhe importante, relacionar fatores de risco e antecedentes familiares, correlacionar com avaliação diferencial (fatores anais, fatores retais, fatores abdominais, fatores dispépticos) e realizar exame físico: SSVV; exame da cabeça e pescoço; abdome e exame retal. Posteriormente deve-se sistematizar a assistência de enfermagem, para eficácia na qualidade da assistência. **Conclusão:** A assistência de enfermagem é de grande importância na HDB, é necessária a estabilidade hemodinâmica, por meio do correto procedimento técnico, científico e humanizado, efetivado pela equipe multidisciplinar.