

## Trabalho apresentado no 19º CBCENF

**Título:** INFLAMAÇÃO GRANULOMATOSA CRÔNICA E A PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

**Relatoria:** TERESA CRISTINA ROSA ROMERO NAVARINE  
JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE

**Autores:** Ester Lorrany dos Santos  
Yasmim Figueiredo da Silva

**Modalidade:** Comunicação coordenada

**Área:** Inovação, Tecnologia e Cuidado

**Tipo:** Pesquisa

**Resumo:**

**INTRODUÇÃO:** Inflamação é a reação local dos tecidos vascularizados à agressão (Franco M, et al, 2010, p.135). O processo pode se estender de minutos a dias, semanas e até meses, dependendo da persistência do estímulo. Essa duração nos permite classificá-la em aguda quando curta, e crônica (Cruvinel WDM, et al, 2010). **OBJETIVO:** Averiguar qual a percepção dos pesquisadores frente às publicações que envolvem o tema. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com relatos de casos de doenças inflamatórias crônicas com desenvolvimento granulomatoso. Foi realizada uma busca no banco de dados LILACS e utilizadas as palavras-chave: granuloma, granulomatose. Foram utilizados critérios de inclusão: indexação no LILACS; texto em português; pesquisa do tipo relato de caso. A etiologia não foi um critério de exclusão. Obtivemos 19 artigos que se encaixaram em todos os critérios. **RESULTADOS:** Na análise dos artigos foi dada relevância aos seguintes fatores: nº de relatos de caso revisados da doença, patologia, etiologia, incidência, método diagnóstico, sexo e idade dos pacientes, e o caráter terapêutico utilizado. O método utilizado para diagnosticar o granuloma foi o histopatológico em 100% dos casos. **DISCUSSÃO:** A revisão se deu com finalidade de encontrar similaridades, além da reação granulomatosa, entre os relatos clínicos estudados. Verificamos a maior número de casos de 5 doenças: Histiocitose de células de langhans (15,7% dos casos); Nódulo granulomatoso (15,7% dos casos); Doença de Crohn (10,5% dos casos); Granulomatose de Wegener (10,5% dos casos) e Sarcoidose (10,5% dos casos). Salienta-se que a supremacia geral das patologias relatadas (63,2%) é de etiologia ainda desconhecida. **CONCLUSÃO:** O estudo da reação granulomatosa é de grande relevância por fazer parte da patogenia de doenças pouco conhecidas. Pudemos reconhecer que é fundamental o aprofundamento do conhecimento do enfermeiro sobre esse tipo de reação inflamatória, sendo essencial sua atuação desde o reconhecimento desse processo patológico até o desenvolvimento do plano de cuidados. **REFERÊNCIAS:** Franco M, Montenegro MR, Brito TD, Bacchi CE, Almeida PCD. Patologia: Processos gerais. 5. ed. São Paulo: Atheneu Editora; 2010. Cruvinel WM, Mesquita Júnior D, Araújo JAP, Catelan TTT, Souza AWS, Silva NPS, et al. Sistema imunitário – Parte 1: fundamentos da imunidade inata em ênfase nos mecanismos moleculares e celulares da resposta inflamatória. São Paulo: Revista Brasileira de Reumatologia.