

## Trabalho apresentado no 19º CBCENF

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ACONSELHAMENTO ÀS GESTANTES E PUÉRPERAS COM HIV

Título: ASSISTIDAS NO SUS, EM CÁCERES-MT

Relatoria: EMANUELLY FERREIRA LIMA SILVA

KÉSIA MARISLA RODRIGUES DA PAZ

Autores: THAYNARA DA SILVA JESUS

JULIANE FERREIRA ANDRADE FONSECA

VERÔNICA LOURENCETO SILVA

Modalidade: Pôster

**Área:** Trabalho, Legislação e Ética

**Tipo:** Monografia

Resumo:

Introdução: A evolução da epidemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida no Brasil vem afetando de maneira especial as mulheres, e trouxe, como novo desafio a ser enfrentado, o controle do HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) e da Transmissão vertical (TV). Uma das principais estratégias de controle da transmissão deste vírus é feita à nível de Sistema Único de Saúde (SUS), durante o pré-natal e pós-parto, inserindo-se na equipe multidisciplinar atuante, a figura do enfermeiro. Objetivos: Analisar o papel dos enfermeiros no aconselhamento às gestantes e puérperas com HIV em Cáceres/MT, para isso, buscou-se conhecer o perfil profissional dos enfermeiros atuantes e a prática do aconselhamento a esse público. Metodologia: Pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, realizada com cinco enfermeiros atuantes no SUS, quatro nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) e um no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) em Cáceres-MT, todos diretamente envolvidos no atendimento de gestantes e puérperas. A coleta de dados se deu através de um questionário com perguntas abertas e fechadas respondidas manualmente por cada participante acerca de seu perfil profissional e atuação. A análise ocorreu por meio da análise temática. Resultados: Emergiram como resultados dois eixos temáticos. No primeiro, foi explorada a caracterização dos enfermeiros atuantes no aconselhamento às gestantes e puérperas com HIV, com destaque à falta de especializações voltadas à atuação no aconselhamento e formação complementar, e pouco incentivo dos gestores locais em educação continuada. No segundo eixo ficou evidente o despreparo técnico-científico na abordagem das gestantes durante a revelação do diagnóstico positivo de HIV, associado à falta de infraestrutura para realização desta prática. Além disso, a inexistência de atuação dos enfermeiros durante o puerpério expressou uma lacuna importante que pode gerar incremento na ocorrência da TV do HIV, gerando maiores riscos também ao recém-nascido. Conclusão: Este estudo serve de subsídio para a criação de estratégias que melhor qualifique esses recursos humanos, com ênfase em um aconselhamento pautado na prática da humanização e em informações sensíveis a cada caso assistido. Há a necessidade de recursos materiais em quantidade e qualidade apropriados e uma atuação interdisciplinar, abrangendo todos os profissionais envolvidos no aconselhamento, para que haja o atendimento satisfatório das necessidades específicas do público alvo.