

Trabalho apresentado no 20º CBCENF

Título: ASPECTOS CLÍNICOS DA INFECÇÃO PELO HIV/AIDS, EM PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 50 ANOS

Relatoria: MARYAM ANDRADE FRÓZ
LIBERATA CAMPOS COIMBRA

Autores: SILVIA CRISTINA VIANA SILVA LIMA
LARISSA CRISTINA RODRIGUES ALENCAR
LUCIANA LEDA CARVALHO LISBOA

Modalidade: Pôster

Área: Cuidado, Tecnologia e Inovação

Tipo: Monografia

Resumo:

Introdução: HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças, as células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. O aumento do número de casos de HIV na população idosa tem sido associado ao envelhecimento da população brasileira, a abertura para a vivência da sexualidade tem tornado os idosos mais vulneráveis às doenças sexualmente transmissíveis, colaborando para maior incidência desta patologia em indivíduos maiores de 50 anos. Objetivo: Analisar os resultados dos valores de Carga Viral e Linfócitos T-CD4+, em pessoas com HIV/Aids, com idade igual ou superior a 50 anos. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, retrospectiva, com abordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido no município de São Luís - MA, em um centro saúde especializado. A amostra do estudo é composta por dados de janeiro a dezembro de 2013, totalizando 24. Resultados: No que se refere à via de infecção pelo HIV em todos os prontuários constava como via de infecção a sexual. Dentre os 24 pacientes, 14 apresentavam valores de LT-CD4+ até 350 células/mm³ sangue, 5 apresentavam valores entre 350 e 500 células/mm³ e 5 acima de 500 células/mm³. Em relação a Carga Viral, dos 24 prontuários, somente 16 continham o último exame, 5 apresentaram valores abaixo de 50 cópias/ml de sangue, e 2 com valores acima de 100.000 cópias/ml de sangue. Conclusão: Quanto à distribuição dos valores de LT-CD4+, Carga Viral dos usuários, identificou-se como demonstrado no estudo uma variação dos percentuais encontrados de LT-CD4+ e Carga Viral. Pessoas com reconstituição imune, em uso de TARV, que mantêm contagens de LT-CD4+ acima de 500 células/mm³ e carga viral indetectável, atingem expectativa de vida semelhante à da população geral. Ressalta-se que, quando o tratamento é iniciado precocemente, aumentam-se as chances de se alcançar níveis elevados de LT-CD4+. Referências: 1 - SANTOS, A.F.M.; ASSIS, M. Vulnerabilidade das idosas ao HIV/AIDS: despertar das políticas públicas e profissionais de saúde no contexto da atenção integral: revisão de literatura. Rev. Bras. Geriat. Gerontol. v. 14, n. 1, p. 147-157, 2011. 2 - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos. Brasília, 2013c.