

## Trabalho apresentado no 20º CBCENF

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM NO PÓS OPERATÓRIO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO:

**Título:** RELATO DE EXPERIÊNCIA

Relatoria: MYCHELLE OLIVEIRA CARVALHO

Natalie Oliveira Santana

Autores: Isis Rebeca Rodrigues Santos

Licia Roberta de Souza

Aline Carla da Rocha Souza

Modalidade: Pôster

**Área:** Cuidado, Tecnologia e Inovação

**Tipo:** Relato de experiência

Resumo:

Introdução- As doenças cardiovasculares compreendem um amplo grupo de síndromes clínicas e respondem por 29,4% dos óbitos anuais no Brasil¹. Dentre elas destaca-se a Doença Arterial Coronariana, a qual pode causar estreitamento ou obstrução do lúmen das coronárias comprometendo o fluxo sanguíneo cardíaco e a vida do paciente.<sup>2</sup> A intervenção cirúrgica padrão ouro que reestabelece a circulação coronariana é a Revascularização do Miocárdio (RM),<sup>2</sup> nela o Enfermeiro tem papel fundamental na recuperação pós-cirúrgica do paciente, traçando os diagnósticos de enfermagem para direcionar e qualificar a assistência. 4 Objetivo- O estudo tem como objetivo relatar os principais diagnósticos de enfermagem no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio. Metodologia-Trata-se de um estudo descritivo, de caráter investigativo desenvolvido a partir do relato de experiência de enfermeiras residentes em Terapia Intensiva Adulto durante a atuação em uma Unidade de Terapia Intensiva Cardiotorácica, campo de estágio da referida residência. As residentes traçaram os principais diagnósticos de enfermagem no pós-operatório de cirurgia de RM, segundo a North American Nursing Diagnosis Association 2015-2017 (NANDA), com base na prática clínica vivenciada em um Hospital filantrópico de Aracaju, referência em cirurgia cardíaca no estado de Sergipe, de outubro de 2016 a abril de 2017. Resultados e Discussão- Os principais diagnósticos de enfermagem traçados no pós- operatório de RM foram: 1- Troca de gases prejudicada relacionada ao desequilíbrio na relação ventilação perfusão evidenciado por taquipneia e pH anormal; 2- Débito cardíaco diminuído relacionado a freqüência cardíaca e pós-carga alteradas evidenciado por taquipneia e hipotensão; 3- Integridade da pele prejudicada relacionada a cirurgia cardíaca evidenciado por feridas operatórias; 4- Dor aguda relacionada ao pós operatório de cirurgia cardíaca evidenciado por relato verbal de dor. Conclusão- Foi possível descrever necessidades identificadas no pós-operatório de RM e direcionar os cuidados com base nos diagnósticos de enfermagem traçados. Tal conhecimento permite aos profissionais da área planejar e sistematizar a assistência de enfermagem a fim de proporcionar melhora do prognóstico do paciente, recuperação eficaz, redução do tempo e custos de internação hospitalar.