

## Trabalho apresentado no 23º CBCENF

**Título:** INTERNAÇÃO DE IDOSOS POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA: ÊNFASE NA HIPERTENSÃO E DIABETES

**Relatoria:** LUIS CAIQUE DE JESUS PEREIRA

**Autores:** Rafael da Silva Pinheiro  
João Henrique de Morais Ribeiro

**Modalidade:** Comunicação coordenada

**Área:** POLÍTICAS PÚBLICAS, EDUCAÇÃO E GESTÃO

**Tipo:** Pesquisa

**Resumo:**

**INTRODUÇÃO:** As internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) são um conjunto de problemas de saúde que, por meio da ação efetiva da atenção primária, como a prevenção, diagnóstico, tratamento precoce, controle e acompanhamento reduziram o risco de hospitalização por esses problemas. Dos 20 grupos de diagnóstico da lista de ICSAP brasileira, a ênfase na Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e no Diabetes Mellitus (DM) foi determinada pela sua relação com a morbimortalidade de idosos, especialmente, com as grandes síndromes geriátricas. **OBJETIVO:** descrever o número de internações de idosos por HAS e DM no estado de São Paulo entre 2000 e 2019. **MÉTODO:** Estudo descritivo e transversal realizado por meio do Sistema de Indicadores de Políticas e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP-Idoso), sistema desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde e a Fundação Osvaldo Cruz que disponibiliza indicadores da saúde do idoso a nível federal, estadual e municipal. Para esse estudo a consulta dos indicadores foi realizada por dimensão de saúde, sendo selecionada a Morbidade Hospitalar e posteriormente Causas Evitáveis de Internação para HAS e DM. Importante destacar que os indicadores compreendem a população idosa na faixa etária entre 60 e 74 anos tendo em vista que o aumento das comorbidades a partir dos 75 anos dificulta a análise da causa básica de morbidade. Para ambas as patologias foram selecionados os números de internação consideradas evitáveis no período de 2000 a 2019. As informações foram compiladas em planilhas do Excel® para possibilitar a análise dos dados. Por se tratar de dados de domínio público, não foi necessário a submissão do estudo ao Comitê de Ética. **RESULTADOS:** o número de internações por HAS, independente do sexo, apresentou aumento a partir de 2002 enquanto o de DM reduziu no mesmo período. A partir de 2009, houve uma inversão no número dessas internações onde àquelas ocasionadas por DM se sustentaram em elevação até 2019. A comparação por sexo revelou que, para a HAS as internações mantiveram-se em queda enquanto para DM, a partir de 2012 houve aumento do número de internações para o sexo masculino em comparação com feminino. **CONCLUSÃO:** HAS e DM se configuram como importante problema de saúde pública e o declínio no número de internações observadas reforça o relevante papel da atenção primária, sobretudo da Estratégia Saúde da Família, na redução das ICSAP e melhoria na qualidade de vida dos idosos ao longo dos anos.