

Trabalho apresentado no 24º CBCENF

Título: RESULTADOS DE AÇÃO PARA DIMINUIÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO APÓS OBTENÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS

Relatoria: Camila Caldeira de Campos

Autores: Fernanda Abade Lemos
Keyla Bispo Silva

Modalidade: Pôster

Área: Tecnologias e comunicação na formação de enfermagem

Tipo: Relato de experiência

Resumo:

Introdução: A motivação da construção desta narrativa é relatar a ação realizada em um Hospital Municipal de São Paulo após a compra de novas coberturas para prevenção e tratamento de Lesões por Pressão (LPP). Fomos designadas a documentar, acompanhar e tratar todas as lesões presentes em três Unidades de Tratamento Intensivo Adulto (UTI), com o total de 46 leitos após a obtenção de novas tecnologias em curativos. Atualmente, o mercado oferece diversas marcas e tipos de coberturas que atuam em diferentes etapas da atividade de cicatrização. A descrição da lesão, contendo informações como a quantidade de exsudato, a qualidade deste exsudato, o tipo de tecido, o estágio em que se encontra, e a cobertura que está sendo utilizada, são informações essenciais que sejam documentadas para que ocorra a continuidade do cuidado. Objetivos: Relatar os resultados obtidos por residentes de enfermagem em uma ação que teve como objetivo o tratamento e a diminuição da incidência de LPP nas Unidades de Tratamento Intensivo Adulto de um Hospital Municipal. Metodologia: Relato de experiência sobre a incidência e a evolução de LPPs após ação para melhora da assistência prestada em UTIs. Resultados: Coberturas utilizadas para a prevenção de lesões, inseridas em locais de proeminências ósseas, associadas a intensificação do empenho da equipe em mudar o decúbito, foram medidas responsáveis pela diminuição da incidência e prevalência das lesões nas três UTIs em que foi realizada a ação. Sendo zerados os números de lesões por pressão em uma das UTIs. Realizar o registro da condição de pele de cada paciente nas UTIs e registrar a condição da pele do paciente assim que foi admitido foi de grande valia para compreender que em sua maioria, as lesões tinham início em outros locais do hospital. A avaliação da pele do paciente no momento da admissão na UTI e registros contínuos sobre suas condições de pele auxiliou para a diminuição do número de lesões e aqueles que possuíam LPP obtiveram maior monitoramento referente qual tratamento estava sendo mais eficaz, com base na evolução da LPP. Conclusão: A ação para diminuição da incidência de LPP obteve resultado significativamente positivo, uma vez que em duas UTIs o número de LPP foi reduzido e em uma das unidades foram zeradas as LPP. Este resultado deve-se ao exame físico mais rigoroso na admissão do paciente, ao registro contínuo de sua condição de pele e a inserção de coberturas utilizadas para prevenção em locais de proeminências ósseas.