

Trabalho apresentado no 24º CBCENF

PERFIL DE PACIENTES ADULTOS SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS NA HEMODINÂMICA EM UM

Título:

Relatoria: ADRIANA MEIRA T. NEPOMUCENO

Davanice dos Santos

Autores: Francilene Jane Rodrigues Pereira

Rayana Pereira Feitosa

Modalidade: Pôster

Área: Inovação das práticas de cuidado

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introdução: As doenças cardiovasculares (DCVs) representam alta prevalência, têm gerado elevado número de mortes prematuras, perda de qualidade de vida e alto grau de impactos adversos econômicos e sociais no Brasil e no mundo. Para realizar o diagnóstico preciso das DCVs, é realizado o cateterismo cardíaco que é um método invasivo, padrão ouro para identificação de alterações nas artérias coronárias, principais vasos do coração e que permitem a irrigação sanguínea do tecido miocárdico. Após o cateterismo cardíaco, o médico decide se há necessidade de angioplastia coronariana com colocação ou não de stents ou de outro meio de tratamento. Objetivo: descrever o perfil de pacientes adultos (entre 30 e 59 anos) submetidos a procedimentos da cardiologia intervencionista. Método: Tratase de estudo descritivo, com abordagem quantitativa, retrospectivo. Foram analisados todos os registros realizados entre 2017 e 2021. Estes foram obtidos por meio da análise do livro de registro de admissão do serviço de hemodinâmica de um hospital federal de ensino de uma capital do Nordeste do Brasil. Utilizou-se o software Microsoft Office Excel® para organização dos dados e por meio de estatística descritiva estes foram analisados. Resultados: Os dados apontam a predominância de usuários do gênero masculino (53,7%), entretanto no ano de 2021 notamos predominância do gênero feminino (55%). A faixa etária com maior incidência é a de 50 - 59 anos (53,22%) seguida de 40 - 49 anos (36,51%). Quanto aos procedimentos realizados, 77% dos pacientes submeteu-se apenas ao cateterismo cardíaco diagnóstico, sem angioplastia. A Angioplastia Coronariana com implante de um, dois ou três Stents totaliza 17,9%. Com relação a procedência dos usuários, 65,6% dos pacientes são externos, sendo de demanda espontânea ou encaminhados pelo Sistema de Regulação, nos casos das urgências cardiológicas. Quanto a Indicação clínica prévia para a realização procedimentos houve predominância de insuficiência coronariana (49,4%), seguido de 17,4% com infarto agudo do miocárdio. Conclusão: O perfil encontrado é semelhante ao da realidade brasileira, o que possibilita o uso de estratégias favoráveis ao aumento da qualidade do atendimento e prestação dos serviços de saúde.