

Trabalho apresentado no 24º CBCENF

Título: FATORES ASSOCIADOS A INTENÇÃO MATERNA PARA AMAMENTAR ATÉ O SEXTO MÊS APÓS O PARTO: PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA

Relatoria: Jefferson Lima de Jesus
André Henrique do Vale Almeida
Mariana Torrreglosa Ruiz

Autores: Karine Emanuelle Peixoto de Souza
Maria Cristina de Camargo Fonseca
Luciano Marques dos Santos

Modalidade: Comunicação coordenada

Área: Inovação das práticas de cuidado

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introdução: A manutenção da amamentação após o parto depende de atitudes positivas e uma forte intenção materna em amamentar, além do apoio e suporte social disponível. Contudo, fatores que expliquem esta intenção materna são pouco explorados por meio de pesquisas, o que demanda a realização de revisões da produção relativa à temática e que contribuam com a geração de evidências robustas para apoiar a puérpera. **Objetivo:** Apresentar um protocolo de revisão sistemática que analise evidências científicas relativas aos fatores associados à intenção materna para amamentar até o sexto mês após o parto. **Metodologia:** Seguiu-se as recomendações do Joanna Briggs Institute (JBI) para descrever as etapas de recuperação de documentos e sua análise. O registro será efetuado na base PROSPERO. A coleta e extração de dados dos artigos selecionados será realizada por duas revisoras de forma independentes. Os resultados serão divulgados conforme o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews. **Resultados:** A questão “quais fatores associados a à intenção materna de amamentar até o sexto mês de vida após o parto?” norteará a condução da revisão. Os documentos serão identificados na PUBMED, EMBASE e LILACS, por meio da aplicação de estratégias de buscas específicas, empregando-se os descritores/Medical Subject Headings “Breast Feeding”, “Intention” e “Risk Factor”. Serão selecionados artigos de pesquisas epidemiológicas observacionais, publicados em qualquer idioma após 2011, realizados durante o período pré-natal ou no puerpério imediato, disponíveis na íntegra, que utilizaram modelos de regressão ajustados para explicar os fatores associados e com critérios de seleção adequados ao delineamento proposto. Serão excluídos artigos com ausência de clareza na descrição da análise estatística, que não relatarem as medidas de associação ou envolveram puérperas com condições crônicas e com recém-nascidos hospitalizados. Ferramentas propostas pelo JBI serão utilizadas para avaliar o risco de viés e a qualidade metodológica dos artigos. Serão coletadas informações para caracterizar as publicações, resultados e conclusão. Os dados extraídos serão analisados qualitativamente e apresentados em quadros sintéticos. **Conclusão:** Espera-se produzir evidências científicas que proporcionem aos profissionais de saúde indicadores para o fortalecimento do aleitamento materno até este período.