

Trabalho apresentado no 25º CBCENF

Título: PERFIL DAS INTERNAÇÕES RELACIONADAS À SEPSE EM RORAIMA
Relatoria: Ana Júlia Azevedo Silva
Nayara Kallia dos Santos Bezerra
Autores: Paulo Sérgio da Silva
Fabiola Christian Almeida Carvalho
Modalidade: Pôster
Área: Formação, Educação e Gestão em Enfermagem
Tipo: Dissertação
Resumo:

Introdução: A sepse é uma disfunção orgânica potencialmente fatal, causada por uma resposta desregulada do organismo a uma infecção. É considerado um grande problema de saúde pública devido as altas taxas de mortalidade. **Objetivo:** Analisar o perfil demográfico e clínico de pacientes internados com sepse na unidade de urgência e emergência de um Hospital Geral do Estado de Roraima. **Metodologia:** Trata-se de um estudo do tipo descritivo, transversal, retrospectivo, documental, com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) do referido hospital de estudo, onde foram realizadas as buscas dos prontuários de pacientes com diagnóstico de sepse, internados na urgência e emergência, no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. Os dados foram coletados por meio de um formulário composto por dados demográficos e clínicos e tabulados em planilhas eletrônicas no programa Microsoft Excel® com o auxílio do programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0. A análise foi realizada com base no Instituto Latino-Americano de Sepse (ILAS), de 2018, e na Surviving Sepsis Campaign (SSC), de 2021. **Resultados e Discussão:** Foram analisados 143 prontuários, que compuseram a amostra deste estudo. Os resultados apontaram para um percentual maior de pacientes do sexo masculino (51,0%), idosos (52,5%), com foco infeccioso pulmonar (38,4%), de origem comunitária (56,6%). A hipertensão arterial e a diabetes mellitus foram as principais comorbidades encontradas (28,0%). Todos os pacientes fizeram uso de dois ou mais procedimentos invasivos (100,0%) e o desfecho óbito ocorreu em (73,4%) da amostra. A disfunção orgânica decorrida da sepse foi identificada em todos os pacientes (100,0%). demonstrando a gravidade dos casos. Os exames de cultura e hemocultura foram realizados em apenas (27,3%) dos pacientes, sendo a secreção traqueal a amostra clínica mais coletada. O antibiótico de primeira escolha mais utilizado foi a ceftriaxona, e o *Acinetobacter baumannii* foi o microrganismo mais frequente nos resultados de culturas. **Considerações Finais:** Sugere-se capacitar os profissionais de saúde sobre o tema a fim de que estes adotem protocolos clínicos para identificação, tratamento e acompanhamento dos casos de sepse, com vistas à redução da morbimortalidade e sequelas apresentadas por esses pacientes.