

## Trabalho apresentado no 25º CBCENF

**Título:** Ansiedade frente à morte em estudantes de graduação de enfermagem: estudo transversal

**Relatoria:** RAYLANE DA SILVA MACHADO

Phellype Kayyaã da Luz

**Autores:** Fernanda Cleya do Nascimento

Grazielle Roberta Freitas da Silva

**Modalidade:** Pôster

**Área:** Formação, Educação e Gestão em Enfermagem

**Tipo:** Pesquisa

**Resumo:**

O enfermeiro tem a missão de promover uma assistência de enfermagem qualificada em todo o ciclo vital, desde o nascimento até a morte. Nesse sentido, o graduando em enfermagem precisa desenvolver habilidades de cuidados para a etapa final da vida. Porém, a formação para desenvolver uma comunicação efetiva com a família e uma conduta adequada em relação à morte é comumente falha na graduação. Esse fato está atrelado a sentimentos negativos e muitas vezes à ansiedade nesses estudantes. Objetivo: analisar a ansiedade frente à morte em estudantes de graduação de enfermagem por meio da Templer's Death Anxiety Scale (DAS). Método: estudo descritivo, transversal, exploratório com abordagem de análise quantitativa. A população compreendeu estudantes de graduação em enfermagem do Brasil, maiores de 18 anos. A amostragem foi do tipo não probabilística e utilizou a técnica da Bola de neve virtual. O número de total de participantes foi de 144 estudantes. Resultados: a maioria dos participantes dessa pesquisa são mulheres (77%), católicas (49%), com idade entre 18 e 29 anos (86%). Estava no segundo ano do curso (74%), primordialmente na região Nordeste (83%). Tendo em vista a participação no estudo em disciplinas de cuidados paliativos, apenas (41%) deles afirmou ter realizado. O nível de ansiedade frente a morte dos estudantes foi classificado como moderado ( $M= 44,89$ ;  $DP=10,57$ ). Os resultados da ANOVA demonstraram que haviam diferenças entre os escores de ansiedade em relação a religião [ $F(4, 304,540) = 2,870$ ,  $p < 0,05$ ]. Teste post-hoc de Hochberg, interpretado por meio de procedimentos de bootstrapping, demonstrou que foram encontradas diferenças significativas entre os grupos de católicos [ $M=47,27$  (44,46-49,76);  $DP=11,12$  (9,39-12,67)] e espíritas [ $M=38,40$  (34,00 - 43,51);  $DP= 8,24$  (3,39 -11,31)] , e entre os católicos [ $M=47,27$  (44,46-49,76);  $DP=11,12$  (9,39-12,67)] e protestantes [  $M=41,65$  (38,59 - 44,78);  $DP=9,69$  (7,60 - 11,04)]. Os participantes desta pesquisa não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação aos escores de ansiedade frente à morte em virtude de suas características sociodemográficas e nem de formação acadêmica. Conclusão: Os alunos do curso de enfermagem apresentavam moderada ansiedade em relação à morte. Esses parâmetros diferiram somente em relação à religião dos sujeitos sendo que os católicos apresentaram maiores escores que os espíritas e protestantes.