

Trabalho apresentado no 25º CBCENF

Título: FATORES HOSPITALARES E ASSISTENCIAIS ASSOCIADOS AO NEAR MISS NEONATAL

Relatoria: Raimundo Domiciano de Souza Neto
Verônica Gomes de Lima

Autores: Marcia Eduarda Nascimento dos Santos
Gleice Adriana Araujo Gonçalves

Modalidade: Pôster

Área: Tecnologia, empreendedorismo e inovação no cuidado em Enfermagem

Tipo: Pesquisa

Resumo:

O Near Miss Neonatal (NMN) pode ser conceituado a partir da ocorrência de um evento mórbido que expõe os recém-nascidos a eventos de quase morte durante a gestação, parto ou nos primeiros 28 dias de vida. Atualmente, os principais fatores preditores envolvidos nos casos de Near Miss Neonatal são: baixo peso ao nascer <1750g, idade gestacional <33 semanas e score de APGAR <7 no quinto minuto de vida. Entretanto, é necessário a avaliação de outros fatores envolvidos nos casos de NMN, como os critérios pragmáticos (neonatais e gestacionais) e os critérios de manejo (assistenciais) para auxiliar na identificação de fatores preditores de risco para os recém-nascidos em tempo oportuno e possibilitar a implementação de medidas terapêuticas adequadas. Objetiva-se evidenciar através da literatura científica os principais pontos da assistência em saúde associados ao near miss neonatal. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada no mês de agosto de 2023 via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando a combinação dos descritores: near miss, recém-nascido e assistência hospitalar, cruzados a partir do operador Booleano AND. Obteve-se uma amostra inicial de 35 artigos, após realizar a filtragem dos mesmos, selecionando somente aqueles publicados na LILACS E MEDLINE, que apresentavam texto completo disponível, publicados nos últimos cinco anos, nas línguas portuguesa e inglesa, restaram um total de 16 artigos. Após a análise dos resumos foram excluídos estudos duplicados e que não se adequaram ao objeto de estudo desta revisão, perfazendo uma amostra de 11 referências. De acordo com os resultados obtidos, dentre os principais fatores assistenciais envolvidos no desencadeamento dos casos de near miss neonatal, estão a necessidade de antibioticoterapia parenteral, reanimação cardiopulmonar, uso de acessos venosos centrais, infecções perinatais, realização de cesarianas, uso de fórceps, realização de manobras indevidas, morosidade no atendimento obstétrico e implementação de condutas impróprias pelos profissionais de saúde. Em suma, o rápido reconhecimento dos principais critérios assistenciais preditores dos casos de morbimortalidade neonatal pelos profissionais de saúde, possibilita a identificação dos riscos e implementação de medidas terapêuticas adequadas para reverter o quadro apresentado pelos neonatos, consequentemente, reduzir os elevados índices de óbitos neonatais principalmente por causas evitáveis.