

## Trabalho apresentado no 26º CBCENF

**Título:** FATORES ASSOCIADOS AO NEAR MISS MATERNO NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

**Relatoria:** Ranylles de Sá Ferreira

João Victor Barros Alencar

**Autores:** Maria Jucielen Macedo de Sousa

Ana Beatriz Barbosa da Silva

Államy Danilo Moura e Silva

**Modalidade:** Pôster

**Área:** Eixo 1: Assistência, gestão, ensino e pesquisa em Enfermagem

**Tipo:** Pesquisa

**Resumo:**

**INTRODUÇÃO:** O Near Miss Materno (NMM) é caracterizado como uma ocorrência de um evento de quase acidente materno que abrange o período gestacional, parto e o pós-parto. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece 25 critérios de NMM, que tem como finalidade o acompanhamento do percurso assistencial da mulher no ciclo gravídico puerperal. **OBJETIVO:** Evidenciar por meio da literatura, fatores associados ao Near Miss Materno na assistência de enfermagem. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma de revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados da MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e BDEF (Base de Dados em Enfermagem) via Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando como descritores: cuidados de enfermagem; Near Miss; trabalho de parto; parto, unidos a sinônimos por meio de operadores booleanos OR e AND. A busca foi realizada em junho de 2024, englobando pesquisas que atendem ao seguinte critério de inclusão: relação à temática, disponíveis gratuitamente na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol. Após a aplicação destes critérios de inclusão foi possível selecionar 28 estudos para leitura na íntegra. **RESULTADOS:** O presente estudo evidencia que os fatores sociodemográficos, obstétricos e clínicos estão diretamente relacionados com os índices de NMM, em que podem ser citados respectivamente a baixa escolaridade, moradia, renda e faixa etária; distúrbios hipertensivos, complicações hemorrágicas e falhas na atenção ao pré-natal; e doenças crônicas. Dessa forma, é evidenciado a fragilidade na assistência do cuidado direcionado a mulher no período que compreende desde a gestação ao puerpério, visto que as causas desses desfechos poderiam ser evitáveis. **CONCLUSÃO:** Com base em evidências científicas que corroboram como resultado a fragilidade no acompanhamento do percurso assistencial gravídico puerperal, torna-se essencial a assistência de enfermagem com foco na ampliação do acesso aos serviços de saúde, o acompanhamento pré-natal e do quadro de comorbidades, incluindo dados anteriores como hipertensão gestacional e presença de doenças maternas pré-existentes, de forma a promover melhorias na saúde da mulher e reduzir as repercussões adversas sobre o conceito e a gestante.