

Trabalho apresentado no 26º CBCENF

Título: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM FRENTE AO HTLV
Relatoria: Aygla Celine Sousa Lima
Maria Eduarda Garcia Moreno Silva
Denize Miquele dos Santos Barrêto
Autores: Maria Rita Martins de Souza
Maria Luiza dos Santos Barros
Letícia Lima Kaspar Deininger
Modalidade: Pôster
Área: Eixo 1: Assistência, gestão, ensino e pesquisa em Enfermagem
Tipo: Pesquisa
Resumo:

INTRODUÇÃO O vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV), é um retrovírus responsável por multiplicar as células de defesa e infectar uma ampla variedade de células. Apesar de negligenciado, o HTLV é considerado endêmico no Brasil, representando um importante problema de saúde pública. **OBJETIVO** Analisar a influência da assistência de enfermagem frente aos pacientes com HTLV. **MÉTODOS** Trata-se de uma revisão de literatura, com abordagem qualitativa. Utilizou-se como bases de dados as plataformas SciELO, LILACS e BDEF, por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através dos descritores: "HTLV", "Vírus linfotrópico de Células T Humanas" e "Assistência de Enfermagem", separados pelo operador booleano AND. A pesquisa contou com 4 artigos. Os critérios de inclusão foram: artigos no idioma português, que abordassem o tema e que tenham sido publicados nos últimos 5 anos. Foram excluídos da pesquisa trabalhos que não atendiam os critérios de buscas. **RESULTADOS** A infecção pelo vírus HTLV sofre por uma grande estigmatização, fazendo com que seja um tema pouco debatido. O enfermeiro exerce importante função, pois influencia de forma significativa desde a educação em saúde, a prevenção, passando por detecção precoce, tratamento e até mesmo nos cuidados paliativos, estando diretamente relacionado ao agente transformador. A transmissão ocorre por via horizontal e vertical. Quanto aos sintomas, apenas 5% dos infectados podem apresentar evolução da infecção, enquanto 95% podem permanecer assintomáticos durante toda sua vida, ademais, essa infecção pode acarretar o surgimento de doenças crônicas. Quando se trata da infecção sintomática, geralmente está associada a sintomas causados por complicações geradas pelo HTLV, como: HAM (Mielopatia Associada ao HTLV), ATLL- Leucemia/Linfoma de células T do Adulto. Sobre o diagnóstico, são realizados testes sorológicos. O tratamento pode ser realizado por meio de drogas que geram alívio dos principais sintomas, bem como pode utilizar-se do apoio psicológico e técnicas terapêuticas. **CONCLUSÃO** Contudo, infere-se que é essencial debater sobre infecção por HTLV, a fim de gerar conhecimento de uma infecção pouco conhecida. Ademais, é imperativo que os meios de prevenção e transmissão sejam informados de forma mais efetiva, onde profissionais de saúde, especialmente o enfermeiro, desempenhe um papel crucial na identificação precoce da infecção, possibilitando um tratamento adequado e eficaz.