

Trabalho apresentado no 26º CBCENF

Título: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO COM ICTERÍCIA NEONATAL: REVISÃO DE EVIDÊNCIAS CLÍNICAS

Relatoria: Nathalia Roberta de Menezes Barbosa Serafim
JOÃO SERAFIM BEZERRA JÚNIOR

Autores: LUANA FLÁVIA MONTEIRO DA SILVA
JOYCI LARISSA SOUSA MÓTA
MARIA JOSÉ FARIAS DA COSTA

Modalidade: Pôster

Área: Eixo 1: Assistência, gestão, ensino e pesquisa em Enfermagem

Tipo: Pesquisa

Resumo:

A icterícia neonatal é um achado frequente entre os recém-nascidos principalmente em prematuros, corresponde à expressão clínica da hiperbilirrubinemia que é caracterizada por pele e mucosas amarelo alaranjadas que decorre do acúmulo do pigmento bilirrúbínico não conjugado, pode ocorrer tanto em processos fisiológicos quanto patológicos. No Brasil, a icterícia neonatal é uma das principais causas de hospitalização em neonatos, uma em cada duas crianças no mundo sofre de hiperbilirrubinemia neonatal. OBJETIVO: Analisar estudos que demonstram evidências clínicas em relação à assistência de enfermagem em icterícia neonatal. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, pesquisa bibliográfica nas bases Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National Library of Medicine (PUBMED), Scientific Eletrônico Library Online (SCIELO) e Biblioteca virtual em Saúde (BVS) com artigos divulgados em português, inglês ou espanhol publicados no período compreendido entre 2018 e 2024. Foram excluídos os estudos que não respondiam à questão de pesquisa neste período. A busca ocorreu entre os meses de janeiro a maio de 2024. RESULTADOS: Obteve-se uma amostra final de 14 artigos. A leitura dos artigos na íntegra foi realizada em conformidade observando as entrelinhas do texto sobre icterícia neonatal. Dos 14 manuscritos selecionados, cinco foram publicados em 2024, três em 2020, três em 2021, seguidos de um em 2022, 2019 e 2019. No que se refere ao método utilizado dos artigos selecionados para revisão quatro estudos eram revisões de literatura, três revisões sistemáticas, três estudos randomizados controlados, dois descritivos de abordagem qualitativa, um analítico retrospectivo e um estudo de intervenção, divididos entre área de enfermagem, com 8 artigos e área médica, com 6 artigos, destes, foram publicados 7 em português, 4 no idioma inglês e 3 em espanhol. CONCLUSÃO: O diagnóstico precoce é extremamente importante para a eficácia do tratamento e prognóstico do neonato. É relevante promover educação continuada nos serviços de saúde que prestam assistência aos recém-nascidos com esta patologia, com priorização na identificação precoce pela equipe de enfermagem dos sinais da icterícia neonatal, realizando uma assistência humanizada e qualificada capaz de promover a redução dos riscos de complicações graves da hiperbilirrubinemia em recém-nascidos.